culo ſuo tripedale,& il pediculo pede ſemi,cũ canaliculi,ouero alueoli i-
torqueatamente,cum principio tenuiſſimo,uerſo al lymbo moderatam-
te amplificantiſe,cum due anſe contorte,& ad gli labri, & ſopra lo extre-
mo procliuo oppoſitamte inuerticulate. Non ſencia æmulatione di tor-
natura. Fora dille bucce germíauano driti ſtirpi di buxi foliati, dilla craſ
ſitudine dille ſubacte colũnule dépta la uétriculatura,cum arculi da uno
ſtipite allaltro. Gli triangoli oculati.

Daposcia accliuamente in alto porrecto,quãto gli ſtipiti,dallapertiõe
dil uaſo fina al ſuo capitulo cũ pili che naſceuano in æqua linea ambiẽ-
te al recto ſopra gli ſtipiti,tra gliquali pili,dal ſuo initio alquanto dilata-
ta la ſepatiõe,aſcẽdendo incuruati migrauano graciliſcẽte la diſcrepantia
al liniamento di queſta parte,che di ſopra anguſtiauaſe,cũ diuiſo laxam-
to,tra luno ,& laltro diſopra inflexi ,allo imo di qualũche accliuato pilo
cuſi denominantilo,uno ramo porrecto faceua una uncatiõe. Nel ſinua
re dillaquale pendeua una pila. Poſcia repãdo ſublato uerſo il ſupmo de-
gli pili,cum prompta ſinuatura hiãte. Nella cima retiniua una libera gio
ia,ouero circulo, Oltra queſta narrata diſpoſitione in ſublime continua-
uano ſei ſtipiti recti,& alti dui tertii,quanto la parte pilata cũ arculi fene-
ſtrati, Poſcia tuberculaua la cupuleta. Sopra el quale tuberculato ſaliua u-
na quadratura ſemiſſe & uno paſſo di ouata,& quatriptita apertione per-
uia,& dal imo degli anguli,uſſiua uno porrecto di ramo in ſuſo gampſa-
do. Sopra la adũcitate iuerſa aſſideua per ciaſcuna,una uolante aquila in
acto, cũ il roſtro iproſpecto. Il ſupmo di queſto quadrato ſe faſtigiaua, &
ſopra laculeo ſuſtiniua una deformatione conida,oueramente ſtrongyla.
Dagli uaſi ſopra,era tutto dilla uiridura ſtricta,& cohæſa degli bu-
xi negli uaſi ſati artificioſamente congeſto,& optimamente cũ
denſamine conducto, & iuſtamente decimato tonſile.
che ueramente agli ochii coſa piu uenuſta di ta-
le topiario artificio & materia accom-
modare nõ ſi potrebbe.

* * * *
* * *
* *
*

Nello interſito mediano dilla coæqua-
ta emblematura ſoliſtima dil periſtylio e
ra uno fonte fundato intro una rotúda-
tione alquanto concheamente lacuna-
ta,dal centro dillaquale ſe attolleua uno
baluſto inuerſo,bipedale. Sopra aſſideua
una platina,lo hiato dillaptione hauea p
diametro pedi quatro .nel meditullo dil
laquale tre uaricãte caude di tre auree hy
dre,per il fundo peregrinamente trifarie
dapoſcia in belliſſimo nodulo ſtrictam
te ſe intortilando,diuiſe cum il uentre in
forma collea una da laltra,cum repanda
diſcrepantia,& nelle gule anguineamẽ-
te innodate,cum il capo trifaria diſpar-
tito euomabonde nella concha odoriſſi
ma aqua,æquamente ſuſtiniuano erecte
bipedale uno uaſo di figuramento ouo-
lato. Dilquale nel ſupernato erano infi-
xe octo fiſtulete doro,dallequale tenuiſſi
mo filo di aqua proſiliua. Et p gli hiati
ouero interualli dille buxee colũne uſſi-
uano tuto il prato roſcidamte humectã-
do. Lo interſtitio dillaquale ſpecula, era



expedito & puio. La opatura lapidea,tuta era di diaſpro finiſſimo rubẽte
& luculeo,adulterato guttatamente dinfinite macole ,di multiplice colo
ramento,cum elegante & exquiſita cælatura ad gli opportuni lochi.

Hora in qualũque angulo dil quadrangulato prato,cũ ꝓportionata di
ſtantia dalle capſule,diſpoſita era una altana di quatro gradi,in forma q̃-
drata. Il primo grado ſoliſtimo í fronte pareua bipedale. Nella piana, oue
ro bucca, lato ſeſquipedale. & erão uacui buſti. Poſcia ſequiua laltro di ſo
pra cum ordine gradato,alto quanto la latitudine aperta dil primo,& cu-
ſi il tertio ,& cuſi il quarto. Nel primo herba germíaua odorifera,cuſi nel
le ſequẽte. Quiui dũque erano criſpi & míutiſſimi ocimi ,citrõei, & che-
ropholii. Gliquali nõ ꝓteriuano il frontale mediano dil grado ,le fronde
æquatamente ſeruate, Il ſimigliãte uniforme per tuto conſtaua. Laltra ha-
uea olente & minuto thimo gratioſo alle mellificãte ape. In la tertia,il mi-
nuto & amaro gliciacono,ouero nectario,ouero abrotano,che tale nõ ſe-
offeriſce il ſiculo. Nel ſupremo ſpica celtica cum iucundo odore.



FRANCESCO COLONNA *Hypnerotomachia Poliphili* VENICE, 1499 THE LESSING J. ROSENWALD COLLECTION, LIBRARY OF CONGRESS Octavo